



SMDRA

Syndicat Mixte pour le Développement Rural
de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost
4, rue Michelet 65100 LOURDES
☎ 05.62.42.64.98 - Fax 05.62.42.63.59
e-mail : spanc@smdra.fr

**SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DES VALLEES DES GAVES : Arrondissement d'Argelès-Gazost**

RAPPORT ANNUEL 2012

(Validé par le Comité d'exploitation de la régie SPANC du 5 mars 2013 et par délibération du conseil syndical du SMDRA du 5 mars 2013)

1) Présentation du SMDRA :

Créé, en 1992, pour porter le projet de développement rural Leader I sur les Vallées des Gaves, le **SMDRA** s'est vu par la suite confier d'autres missions : Leader II et Leader +, l'aménagement et la gestion de la Voie Verte des Gaves et le Contrat de Rivière, dont dépend la mise en place du Service Public d'Assainissement Non-Collectif (SPANC), de l'« Action-Test » Toxiques Gave de Pau, ainsi que la gestion de la procédure NATURA 2000 pour la Tourbière du Lac de Lourdes et le linéaire du Gave de Pau.

Membres et organisation :

Compétent sur l'ensemble des 89 communes de l'arrondissement d'Argelès-Gazost, le SMDRA, présidé par Jean-Pierre ARTIGANAVE, Maire de Lourdes, regroupe les partenaires suivants :

- les 3 SIVOM cantonaux de l'arrondissement, (Lourdes-Est, Lourdes-Ouest/Saint-Pé-de-Bigorre, Pays Toy),
- la Communauté de Communes du Val d'Azun,
- le Syndicat Mixte du Haut-Lavedan,
- la Commune de Lourdes.

Auxquels sont associés sans droit de vote les chambres consulaires, le Conseil Général, le Conseil Régional ainsi que la sous-préfecture d'Argelès-Gazost.

L'équipe du SMDRA était constituée en 2012 de 6 personnes :

Emmanuelle BEGUE, Directrice
Francine MOURET, Secrétaire de Direction
Laurence DUROT remplacée par Hélène TINTET en avril, Responsable du « pôle Environnement » et animatrice du Contrat de Rivière
Sébastien VERGEZ et Guillaume BAYLE, Techniciens SPANC
Hélène TINTET remplacée par Emilie MANSANNE en avril, Animatrice Natura 2000

2) Présentation du SPANC des Vallées des Gaves :

La loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article L. 2224-9 du Code Général des collectivités territoriales imposaient aux communes que le contrôle des assainissements non collectifs soit assuré sur l'ensemble du territoire français au plus tard le 31 décembre 2005. Les décrets du 3 juin 1994 et l'arrêté du 6 mai 1996 en précisaient les modalités d'application. La loi sur l'eau (LEMA) du 30 décembre 2006 confirme et précise le rôle des communes pour le contrôle de l'assainissement non collectif avec une nouvelle échéance : il faut que les communes aient réalisé les contrôles au plus tard au 31 décembre 2012 (avec une périodicité qui ne peut excéder 8 ans).

Pour répondre à ces obligations réglementaires, et après transfert de cette compétence par les 89 communes de l'Arrondissement au SMDRA, le Service Public d'Assainissement Non Collectif des Vallées des Gaves a été créé **par arrêté préfectoral du 19/02/2003** au sein du SMDRA.

De plus, afin de se conformer aux obligations réglementaires et de garantir la transparence sur le fonctionnement et la gestion du service, le SMDRA a mis en place en **mars 2011 une régie à simple autonomie financière** pour la gestion du SPANC, avec la création d'un budget annexe indépendant du budget du SMDRA.

D'autre part, pour la gestion de la régie, le SMDRA a créé un **conseil d'exploitation** qui a un rôle consultatif sur toutes les questions relatives au SPANC ; le comité syndical du SMDRA reste l'organe décisionnaire. En effet, une régie à simple autonomie financière est intégrée à la personnalité juridique de la collectivité de rattachement. C'est donc le SMDRA qui fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement du service.

Les statuts de la régie du Service Public d'Assainissement Non Collectif des Vallées des Gaves ont été adoptés par délibération du Comité Syndical du SMDRA le 1er février 2011.

Membres du Conseil d'exploitation (délibération du 1^{er} février 2011 et compte-rendu du 8 mars 2011) :

- Président : Joseph FOURCADE (SIVOM Lourdes-Est)
- Vice-président : Jean-Pierre MENGELLE (Commune de Lourdes)
- Autres membres du Conseil d'exploitation : Mme Viviane ARTIGALAS (CC du Val d'Azun), M. Dominique GOSSET (SYMIHL) et M. André PUJO (SYMIHL).

La création de la régie a également eu des conséquences sur le **statut du personnel** : le contrat des deux techniciens, contractuels de droit public, ont été transformés en CDI de droit privé depuis le 1er mars. Enfin, Melle Durot a été mise à disposition par le SMDRA au SPANC pour assurer la direction de la régie. Suite à son départ en avril 2012, Mme BEGUE a repris cette responsabilité.

Le S.P.A.N.C est donc composé d'une directrice, Mme BEGUE Emmanuelle, et de deux techniciens, M.BAYLE Guillaume et M.VERGEZ Sébastien.

2.1) Les missions du SPANC :

La mission du SPANC est d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif (l'activité a débuté en 2003), plus précisément :

- **l'instruction des documents d'urbanisme** au titre des types d'assainissement non collectif à mettre en œuvre,
- **le contrôle technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution** des nouveaux ouvrages d'assainissement autonome,
- **la vérification périodique du bon fonctionnement et de l'entretien** (vidanges) des systèmes d'assainissement non collectif, neufs et anciens.

Pour les habitations neuves, le S.P.A.N.C a pour mission de :

- donner des conseils sur les différents types d'assainissement non collectif,
- fournir un soutien administratif et technique aux maires et aux particuliers,
- réaliser le contrôle de conception de l'ouvrage (consultation du SPANC par les mairies pour l'instruction des documents d'urbanisme et contrôle sur le terrain au début et à la fin des travaux).

Pour les habitations existantes, le S.P.A.N.C a pour mission de :

- réaliser un diagnostic complet de l'installation,
- faire un lien entre les élus (responsables de la salubrité publique) et le propriétaire,
- aider à trouver des solutions de réhabilitation (techniques et financières),
- contrôler périodiquement (environ tous les 8 ans), le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation.

Le **règlement intérieur du SPANC** a été instauré par délibération du conseil syndical du SMDRA le 20 janvier 2003 puis a été modifié à plusieurs reprises par délibérations en date du 23/10/03, du 4/11/04, du 29/06/05, du 26/03/07, du 3/06/08, du 3/09/09, du 1/09/10, du 8/03/11, du 31/01/12 et dernièrement du 25/09/12.

Ce règlement ainsi que toutes ses mises à jour ont été envoyées à toutes les communes de l'arrondissement et sont mises à disposition du public pour consultation. Le règlement est également téléchargeable sur le site internet du SMDRA : www.valleesdesgaves.com

2.2) Le territoire du SPANC des Vallées des Gaves : les 89 communes de l'arrondissement d'Argelès-Gazost

| COMMUNES | POP 1999 | POP 2006 |
|----------------------|----------|----------|
| ADAST | 227 | 244 |
| ADE | 674 | 711 |
| AGOS-VIDALOS | 290 | 290 |
| ARBEOST | 121 | 116 |
| ARCIZAC-EZ-ANGLES | 191 | 191 |
| ARCIZANS-AVANT | 298 | 352 |
| ARCIZANS-DESSUS | 96 | 97 |
| ARGELES-GAZOST | 3241 | 3241 |
| ARRAS-EN-LAVEDAN | 456 | 506 |
| ARRAYOU-LAHITTE | 93 | 93 |
| ARRENS-MARSOUS | 697 | 748 |
| ARRODETS-EZ-ANGLES | 81 | 81 |
| ARTALENS-SOUIN | 110 | 110 |
| ARTIGUES | 29 | 24 |
| ASPIN-EN-LAVEDAN | 223 | 223 |
| AUCUN | 205 | 205 |
| AYROS-ARBOUIX | 231 | 298 |
| AYZAC-OST | 388 | 388 |
| BAREGES | 258 | 258 |
| BARLEST | 223 | 223 |
| BARTRES | 351 | 351 |
| BEAUCENS | 350 | 416 |
| BERBERUST-LIAS | 40 | 51 |
| BETPOUEY | 128 | 112 |
| BOO-SILHEN | 271 | 271 |
| BOURREAC | 70 | 91 |
| BUN | 108 | 123 |
| CAUTERETS | 1305 | 1107 |
| CHEUST | 94 | 87 |
| CHEZE | 46 | 46 |
| ESCOUBES-POUTS | 96 | 104 |
| ESQUIEZE-SERE | 464 | 438 |
| ESTAING | 67 | 67 |
| ESTERRE | 199 | 199 |
| FERRIERES | 110 | 110 |
| GAILLAGOS | 81 | 81 |
| GAVARNIE | 164 | 154 |
| GAZOST | 117 | 117 |
| GEDRE | 291 | 291 |
| GER | 128 | 128 |
| GERMS-SUR-L'OUSSOUET | 118 | 129 |
| GEU | 145 | 153 |
| GEZ | 233 | 268 |

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| GEZ-EZ-ANGLES | 22 | 22 |
| GRUST | 40 | 40 |
| JARRET | 219 | 219 |
| JULOS | 241 | 241 |
| JUNCALAS | 193 | 193 |
| LAU-BALAGNAS | 483 | 483 |
| LES ANGLES | 141 | 141 |
| LEZIGNAN | 390 | 379 |
| LOUBAJAC | 378 | 373 |
| LOURDES | 15203 | 15203 |
| LUGAGNAN | 171 | 165 |
| LUZ-SAINT-SAUVEUR | 1098 | 1077 |
| OMEX | 204 | 204 |
| OSSEN | 168 | 178 |
| OSSUN-EZ-ANGLES | 32 | 32 |
| OURDIS-COTDOUSSAN | 53 | 53 |
| OURDON | 6 | 6 |
| OUSTE | 46 | 46 |
| OUZOUS | 187 | 187 |
| PAREAC | 69 | 67 |
| PEYROUSE | 233 | 233 |
| PIERREFITTE-NESTALAS | 1260 | 1260 |
| POUEYFERRE | 780 | 797 |
| PRECHAC | 193 | 193 |
| SAINT-CREAC | 115 | 115 |
| SAINT-PASTOUS | 109 | 93 |
| SAINT-PE-DE-BIGORRE | 1257 | 1261 |
| SAINT-SAVIN | 353 | 381 |
| SALIGOS | 80 | 85 |
| SALLES | 168 | 168 |
| SASSIS | 60 | 60 |
| SAZOS | 128 | 128 |
| SEGUS | 223 | 223 |
| SERE-EN-LAVEDAN | 75 | 75 |
| SERE-LANSO | 54 | 54 |
| SERS | 102 | 102 |
| SIREIX | 58 | 58 |
| SOULOM | 247 | 259 |
| UZ | 24 | 33 |
| VIELLA | 103 | 82 |
| VIER-BORDES | 74 | 80 |
| VIEY | 33 | 32 |
| VIGER | 87 | 117 |
| VILLELONGUE | 291 | 320 |
| VISCOS | 41 | 44 |
| VIZOS | 33 | 27 |
| soit 89 communes TOTAL | 38633 | 38882 |

Le taux de raccordement à l'assainissement collectif est d'environ 85 % sur l'arrondissement soit environ 3000 habitations qui restent en assainissement non collectif.

Sur les 89 communes couvertes par le SPANC, 77 ont à ce jour validé leur zonage d'assainissement par enquête publique.

2.3) Tableau bilan des contrôles réalisés depuis 2004 avec les % de conformité :

| Année des contrôles | Nombres de contrôles effectués (existants) | Nombre d'installations contrôlées jugées conformes (avis favorables + avis réservés + AC sur neuf et réhabilitation) |
|---------------------|--|--|
| 2004 | 528 | 309 |
| 2005 | 390 | 198 |
| 2006 | 286 | 238 |
| 2007 | 330 | 245 |
| 2008 | 362 | 256 |
| 2009 | 357 | 233 |
| 2010 | 352 | 245 |
| 2011 | 377 | 218 |
| 2012 | 350 | 217 |
| Total | 3 332 | 2 159 |

2.4) Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

Cet indicateur permet de mesurer la maîtrise des pollutions domestiques diffuses et d'apprécier l'étendue des prestations assurées en assainissement non collectif.

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140.

Les éléments indiqués au point B sont pris en compte si la somme des éléments indiqués au point A atteint 100.

| Caractéristiques | Oui | Non | Note |
|--|-----|-----|------------|
| A. <u>Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en place de l'ANC</u> | | | |
| • Délimitation des zones d'assainissement non collectif par délibération. | +20 | 0 | +10 |
| • Application d'un règlement du SPANC approuvé par délibération. | +20 | 0 | +20 |
| • Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans. | +30 | 0 | +30 |
| • Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations. | +30 | 0 | +30 |
| B. <u>Eléments facultatifs du SPANC</u> | | | |
| • Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations. | +10 | 0 | 0 |
| • Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations. | +20 | 0 | 0 |
| • Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange. | +10 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | - | +90 |

3) Le financement du SPANC des Vallées des gaves :

3.1) *Le mode de gestion :*

Il s'agit d'un Service Public à caractère Industriel et Commercial qui se doit de respecter le principe de l'équilibre financier :

« Il y a redevance pour service rendu et respect du principe d'égalité entre usagers d'un même service »

Ainsi, au même titre que pour les usagers du réseau d'assainissement collectif, le service rendu par le S.P.A.N.C est financé par le biais de redevances (délibération sept 2012) :

| Prestation | Tarification |
|---|------------------------|
| <p>Contrôle de conception et d'exécution Effectué dans le cadre d'une installation neuve ou à réhabiliter, cette redevance est scindée en deux parts égales :</p> <p style="padding-left: 40px;">Contrôle de conception Contrôle d'exécution (avec la délivrance d'une attestation de conformité)</p> | <p>60 € 60 €</p> |
| <p>Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations de moins de 20 EH Effectué au moins une fois tous les 10 ans dans le cadre du contrôle périodique obligatoire. Effectué dans le cadre de vente ou d'achat d'habitation possédant un assainissement non collectif.</p> | 80 € |
| <p>Contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien des installations de plus de 20 EH (refuge, camping, gîte de groupe, colonies, restaurants...) Effectué au moins une fois tous les 10 ans dans le cadre du contrôle périodique obligatoire. Effectué dans le cadre de vente ou d'achat d'habitation possédant un assainissement non collectif.</p> | 150 € |
| <p>Instruction et suivi des dossiers de réhabilitation pouvant bénéficier des aides de l'Agence de l'Eau suite aux contrôles du SPANC</p> | 150 € |
| <p>Toute intervention et/ou contrôle hors prestations indiquées ci-dessus (applicable à partir du 1^{er} janvier 2013) Contrôle effectué dans le cadre d'un certificat d'urbanisme ou autres déclarations Contre-visite suite à une non-conformité d'une installation neuve ou réhabilitée, etc.</p> | 20 € |
| <p>Frais en cas de refus du contrôle périodique de fonctionnement et d'entretien Le SPANC émettra un avis « non conforme » et l'utilisateur sera tout de même astreint au paiement de la redevance qui sera majorée de 100 %</p> <p style="padding-left: 40px;">Pour les installations de moins de 20 EH Pour les installations de plus de 20 EH</p> | <p>160 € 300 €</p> |

Ces contrôles sont à la charge des propriétaires (titre émis par notre syndicat, après le contrôle et envoi de notre rapport au particulier, et facture émise par le Trésor Public). Le service n'est pas assujéti à la TVA.

Le montant des redevances appliquées aux usagers a été fixé par délibérations du Conseil Syndical du SMDRA en tenant compte des paramètres suivants :

- Ensemble des contrôles sur les dispositifs d'assainissement existants à réaliser sur 8 ans (environ 3000)
- Nombre moyen de Permis de Construire à traiter par an (environ 80)
- Nombre moyen de réhabilitation à traiter par an (environ 50)

3.2) Les dépenses du SPANC en 2012 :

| DEPENSES DU SPANC 2012 | Montants |
|---|-----------------|
| Charges salariales (salaires et charges) <i>Le service emploi 2 techniciens à temps complet et la directrice est mise à disposition par le SMDRA (5%)</i> | 55 908 € |
| Frais divers <i>Frais déplacement, loyer, frais de structure, assurances...</i> | 11 132 € |
| <i>Charges exceptionnelles et opérations d'ordre de transfert</i> | 1 560 € |
| <i>Excédent pour équilibrer les budgets 2013 à 2016 sans augmenter les redevances en prenant en compte les évolutions des salaires et frais courants</i> | 7 281 € |
| TOTAL | 75 881 € |

3.3) Les recettes comptabilisées en 2012 pour le SPANC :

| RECETTES DU SPANC 2012 | Montants |
|--|-----------------|
| Report excédent n-1 | 10 909 € |
| Redevances liées aux contrôles rentrées au budget 2012 | |
| > Contrôle sur le neuf (permis de construire ou réhabilitation) | |
| <i>Réalisation à 60€</i> | 3 360 € |
| <i>Conception à 60€</i> | 3 120 € |
| <i>Conception et réalisation à 120€</i> | 840 € |
| <i>Réhabilitation avec AEAG à 150€</i> | 5 400 € |
| <i>Réhabilitation avec AEAG à 60€</i> | 60 € |
| <i>Total "Neuf et réhabilitation"</i> | 12 780 € |
| > Contrôle sur l'existant (initial et périodique) | |
| <i>Existant à 80€</i> | 26 160 € |
| <i>Existants à 150€ (refuge et sup à 20EH)</i> | 0 € |
| <i>Refus à 160€</i> | 160 € |
| <i>Frais divers suite aux relances</i> | 12 € |
| <i>Total "Existant"</i> | 26 332 € |
| SOUS TOTAL | 39 112 € |
| Aide aux contrôles de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour les contrôles 2011 | |
| <i>Contrôles sur le neuf (permis de construire ou réhabilitation)</i> | 15 190 € |
| <i>Contrôles sur l'existant (initial et périodique)</i> | 6 003 € |
| SOUS TOTAL | 21 193 € |
| Produits exceptionnels | |
| <i>Subventions exceptionnelles du SMDRA à la régie du SPANC</i> | 4 000 € |
| <i>Quote-part sub-versée au compte de résultat</i> | 667 € |
| SOUS TOTAL | 4 667 € |
| TOTAL | 75 881 € |

4) Synthèse des contrôles réalisés en 2012 par le SPANC :

4.1) *Contrôles des dispositifs d'assainissement neufs ou des réhabilitations :*

Permis de construire : 55

Certificat d'urbanisme : 88

Réhabilitation assainissement : 67 dont 40 avec aides de l'AEAG

Attestation de conformité : 108

dont 106 sur des communes ayant réalisées l'enquête publique (aides Agence de l'Eau).

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Détail par canton</u></p> | <p>⇒ <u>Canton de Lourdes Est :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat urbanisme : 38 (27) -Permis de construire traités : 12 (17) -Réhabilitations traitées : 18 (9) -Attestation de conformité : 28 (19) |
| <p>⇒ <u>Canton d'Argelès-Gazost :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat urbanisme : 13 (23) -Permis de construire traités : 17 (12) -Réhabilitations traitées : 26 (12) -Attestation de conformité : 36 (30) | <p>⇒ <u>Canton de Lourdes Ouest :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat urbanisme : 22 (32) -Permis de construire traités : 14 (12) -Réhabilitations traitées : 7 (6) -Attestation de conformité : 18 (14) |
| <p>⇒ <u>Canton d'Aucun :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat urbanisme : 6 (11) -Permis de construire traités : 8 (11) -Réhabilitations traitées : 11 (14) -Attestation de conformité : 18 (30) | <p>⇒ <u>Canton de Luz :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificat urbanisme : 1 (3) -Permis de construire traités : 2 (4) -Réhabilitations traitées : 3 (1) -Attestation de conformité : 3 (2) |

LOURDES : CU 7 (7), PC 1 (2), RH 2 (1), AC 4 (2).

4.2) Contrôles des dispositifs d'assainissement existants réalisés en 2012 : 350 contrôles

Nombre de contrôles des installations existantes : 277 sur 12 communes

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Arras-en-Lavedan : 63 | Arrayou-Lahitte : 43 | Arrodets-ez-Angles : 35 |
| Artalens-Souin : 69 | Esterre : 2 | Gez-ez-Angles : 10 |
| Ossun-ez-Angles : 23 | Saint Savin : 8 | Saligos : 5 |
| Sassis : 7 | Soulom : 5 | Viey : 7 |

+ Nombre de contrôles effectués en 2012 suite aux relances : 22

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| Arcizans-Dessus : 2 | Gaillagos : 4 | Gavarnie : 3 |
| Gez-Argelès : 1 | Juncalas : 6 | Ourdon : 5 |
| Viella : 1 | | |

+ Nombre de contrôles ponctuel pour la vente d'un bien : 51

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Arbéost : 2 | Arcizans-Avant : 1 | Arrens-Marsous : 4 |
| Barlest : 1 | Berbérust-Lias : 1 | Escoubès-Pouts : 1 |
| Estaing : 5 | Ferrières : 4 | Gèdre : 2 |
| Germes sur l'Oussouet : 3 | Jarret : 1 | Loubajac : 1 |
| Lourdes : 2 | Lugagnan : 1 | Luz st Sauveur : 2 |
| Ouzous : 3 | Peyrouse : 1 | Saint Pastous : 1 |
| Saint Pé de Bigorre : 9 | Salles : 2 | Uz : 1 |
| Vier-Bordes : 1 | Viger : 2 | |

| Communes contrôlées en 2012 | Nombre de contrôles à réaliser | Nombre de contrôles réalisés | % d'avis favorables | % d'avis réservés | % d'avis défavorables |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ARRAS-en-LAVEDAN | 100 | 63 | 13 % | 16 % | 71 % |
| ARRAYOU-LAHITTE | 58 | 43 | 40 % | 16 % | 44 % |
| ARRODETS-ez-ANGLES | 53 | 35 | 24 % | 18 % | 58 % |
| ARTALENS-SOUIN | 108 | 69 | 7 % | 10 % | 83 % |
| ESTERRE | 6 | 2 | 0 % | 0 % | 100 % |
| GEZ-ez-ANGLES | 13 | 10 | 0 % | 0 % | 100 % |
| OSSUN-ez-ANGLES | 34 | 23 | 26 % | 30 % | 44 % |
| SAINT SAVIN | 15 | 8 | 12,5 % | 0 % | 87,5 % |
| SALIGOS | 9 | 5 | 0 % | 20 % | 80 % |
| SASSIS | 8 | 7 | 0 % | 29 % | 71 % |
| SOULOM | 6 | 5 | 20 % | 0 % | 80 % |
| VIEY | 9 | 7 | 14 % | 0 % | 86 % |
| Autres | 0 | 73 | 19 % | 12 % | 69 % |
| TOTAL | 418 | 350 | 17 % | 14 % | 69 % |
| | | | 60 | 49 | 241 |

